Dichiarazione di accessibilità

CESCOT – S.c.a.r.l.

Sito web interessato: https://www.cescot-rimini.com/

Riferimenti normativi: Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (c.d. *Legge Stanca*), come modificata dal D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la Direttiva (EU) 2019/882 (*European Accessibility Act*).

1. Stato di conformità

Il sito è **parzialmente conforme** ai requisiti di accessibilità attualmente in vigore. Sono state soddisfatte le prescrizioni previste per la scadenza del 28 giugno 2025, ma permangono alcune difformità elencate di seguito. CESCOT si impegna a colmare progressivamente tali criticità, in linea con gli ulteriori step temporali fissati dal D.Lgs. 82/2022, aggiornando la presente dichiarazione a cadenza annuale.

2. Contenuti non accessibili

Di seguito i criteri WCAG 2.1 – livello AA ancora non pienamente soddisfatti e le relative note di non conformità:

Criterio	Descrizione della non conformità
1.1.1 Contenuti non testuali	Mancanza di alternative testuali equivalenti per alcuni elementi visivi.
1.3.1 Informazioni e correlazioni	Parte delle relazioni semantiche non è espressa in modo programmatico.
1.3.5 Identificare lo scopo degli input	Alcuni campi modulo non consentono di dedurre programmaticamente lo scopo del dato richiesto.
1.4.1 Uso del colore	Il colore viene talvolta usato come unico canale informativo.
1.4.3 Contrasto (minimo)	Rapporto di contrasto inferiore a 4.5:1 in parti del testo e immagini contenenti testo.
1.4.5 Immagini di testo	In alcuni casi sono presenti immagini di testo non necessarie.
1.4.10 Ricalcolo del flusso	Scorrimento bidirezionale necessario per parte dei contenuti su dispositivi mobili.
1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali	Rapporto di contrasto < 3:1 per icone e grafici.
2.4.7 Focus visibile	L'indicatore di focus non è sempre percepibile durante la navigazione da tastiera.
3.3.2 Etichette o istruzioni	Alcuni campi non forniscono etichette o istruzioni adeguate.
4.1.1 Analisi sintattica	Errori di marcatura (tag non chiusi, attributi duplicati, nidificazioni errate).
4.1.2 Nome, ruolo, valore	Nome/ruolo di alcuni componenti UI non è determinabile o non espone cambi di stato.

3. Tecniche di valutazione adottate

La valutazione è stata eseguita tramite:

1. **Verifica manuale** con checklist WCAG 2.1.
2. **Strumenti automatici** per l'individuazione rapida di errori ricorrenti.
3. **Test con tecnologie assistive** per verifica delle funzionalità implementate

4. Feedback e recapiti

Invitiamo gli utenti a segnalare eventuali ulteriori problemi di accessibilità o a richiedere informazioni in formato alternativo scrivendo o telefonando a:

E-mail: info@cescot-rimini.com
Telefono: +39 0541 441911

Le segnalazioni saranno analizzate entro 30 giorni; in caso di risposta insoddisfacente è possibile attivare la procedura di cui al punto 5.

5. Procedura di attuazione (meccanismo di enforcement)

Ai sensi dell'art. 3-quater della Legge 4/2004, l'utente può inoltrare un reclamo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) tramite il **"Meccanismo di feedback sull'accessibilità"** disponibile sul portale *https://form.agid.gov.it/*.

6. Aggiornamenti futuri

Prossima revisione programmata: giugno 2026.

Rev.	Natura delle modifiche	Redatto RGQ	Approvato DG
0	Nuova emissione	26/06/2025	30/06/2025